

Communiqué sur les mesures complémentaires H₂S

En complément du réseau de surveillance continue assurée par les dispositifs Cairpol, des appareils peuvent être utilisés ponctuellement pour des mesures complémentaires en hydrogène sulfuré. Ces appareils peuvent, par exemple, être utilisés pour évaluer l'exposition à diverses distances au littoral, baliser une zone lors d'épisodes d'échouage massifs, etc.


















10 km



CONCENTRATIONS MOYENNES EN H2S SUR 24H DE 12h A 136 (FALDDAA) DELEVÉEC DIL 35 (00/3035 ALI

	A 12h (EN F	A 12h (EN PPM) RELEVÉES DU 25/09/2025 AU 01/10/2025									
		Con	centrat	ion moye	enne hor	aire sur	24h (pp	m			
	Site	25/09/2025	26/09/2025	27/09/2025	28/09/2025	29/09/2025	30/09/2025				
	Pointe Jacques - François	0,07	0,05	0,02	0,03	0,09	0,08	0			
	Dostaly Nord - François	0,07	0,05	0,04	0,04	0,07	0,06	C			
	Mansarde Rancée - Robert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C			
	Pointe Lynch - Robert	0,25	0,18	0,12	0,11	0,19	0,13	C			
The state of the s	Pointe Lyi Pointe Jacque Dostaly Nord	ansal	rde R	ancee	- Le I	Fran		<u> </u>			

NB : Les données journalières du réseau de surveillance continue assurée par les dispositifs Cairpol sont disponibles sur http://www.madininair.fr/surveillance-continue-sargasses ou https://www.martinique.ars.sante.fr/point-journalier-sur-les-mesures-dhydrogenesulfure



Seuils H₂S - effets sanitaires et mesures de gestion associées











Interprétation des mesures de H₂S et recommandations								
Code couleur	H₂S mesuré (24h)	Interprétation sanitaire	Recommandations à la population					
Vert	< 0,03 ppm	Le H ₂ S n'a pas été mis en évidence avec les moyens de mesure						
Vert	0,03 à 0,07ppm	Les niveaux de H ₂ S relevés peuvent entraîner des gênes olfactives mais il n'est pas attendu d'effet sanitaire						
Jaune	0,07 à 1 ppm	Les niveaux de H ₂ S relevés peuvent entrainer des gênes respiratoires chez les personnes sensibles et vulnérables.	La population est invitée à suivre les informations diffusées sur les échouages d'algues et à consulter régulièrement les niveaux de concentrations d'hydrogène sulfuré (H2S) disponibles sur les sites de l'ARS et de Madininair. Dès la perception d'odeurs, les personnes vulnérables sont invitées à se tenir éloignées des zones de décomposition des algues et à éviter d'être sous le vent des émissions des gaz.					
Orange	1 à 5 ppm	L'apparition de symptômes type maux de tête, irritations oculaires, irritations de la gorge est probable dans la population générale. Les personnes sensibles et vulnérables peuvent présenter une gêne et des signes plus importants à ces niveaux	La population est invitée à se tenir éloignée des zones de décomposition des algues. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous présentez les symptômes suivants: les yeux ou la gorge qui piquent, des larmoiements, des maux de tête, une difficulté respiratoire, de la toux, des démangeaisons des vomissements des vertiges. Il est conseillé aux personnes vulnérables de ne pas séjourner sous le vent des émissions de gaz et d'éviter l'exposition aux autres substances irritantes ou allergisantes en air intérieur (fumée du tabac,)					
Rouge	> 5ppm	L'apparition de symptômes type maux de tête, irritations oculaires, irritations de la gorge est probable au sein de l'ensemble de la population. Les personnes sensibles et vulnérables peuvent présenter une gêne et des signes plus importants à ces niveaux.	Il est conseillé à l'ensemble de la population de se tenir éloigné des zones à risque et de ne pas se placer sous le vent des émissions de gaz. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous présentez les symptômes suivants: les yeux ou la gorge qui piquent, des larmoiements, des maux de tête, une difficulté respiratoire, de la toux, des démangeaisons des vomissements des vertiges. Eventuellement, contactez le Centre 15. Les personnes vulnérables sont invitées à consulter leur médecin pour adapter ces recommandations à leur cas particulier.					

<u>Populations vulnérables</u>: Femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.

<u>Attention</u>: Depuis le 10/07/18, les recommandations ont été revues, en conformité avec l'avis du HCSP du 8 juin 2018. Les valeurs de ce tableau ne doivent être utilisées que pour l'interprétation des mesures en continu enregistrées à partir du réseau de mesure Madininair.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'ARS.